

成都西部呈祥化工物流有限责任公司

环境监测方案

一、企业基本情况

企业名称	成都西部呈祥化工物流有限责任公司		法人代表	李强
地 址	四川省成都市龙泉驿区洪安镇龙洪路 9 号			
地理位置	经度	103° 58' 24.20'	纬度	30° 57' 14.47'
联系人	覃总	联系方式	电话	19983373259
			Email	/
所属行业	危险化学品仓储			
污染源类别 ¹	废气、废水、噪声			
生产周期	300 天/年			
自行监测开展技术手段 ²	手工检测方式			
自行监测开展项目	自动监测项目	/		
	手工监测项目	废水指标悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、动植物油类、挥发酚、总氰化物、氨氮、总磷等； 地下水指标阴离子合成洗涤剂、总氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮(以 N 计)、亚硝酸盐氮(以 N 计)、总铜、总锌、总铅、总镉、总锰、总汞、总砷、总硒、总钠浓度、pH 值等； 土壤：GB36600 表 1 基本 45 项、石油烃 有组织废气指标非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二氧化硫、二氧化氮； 无组织废气指标非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、颗粒物、二氧化硫、二氧化氮； 噪声。		
自行监测开展方式	企业自行监测	/		
	委托监测 ⁴	√		

二、监测内容

类别	监测点位	监测项目	检测频次	监测频次	备注
废水	废水收集池	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、动植物油类、挥发酚、总氰化物	/	1年1次	
地下水	D1-D10	pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、CODmn、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、二氯甲烷、三氯甲烷、苯、甲苯、乙苯、二甲苯(总量)、甲基叔丁基醚、二氯乙烷、总石油烃(TPH)	/	1年1次	
土壤	T1-T9	GB36600 表1 基本45项、石油烃	/	1年1次	
有组织废气	地埋罐	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	1天3次	1年1次	
	分装场	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	1天3次	1年1次	
	食堂	油烟	1天3次	1年1次	
	甲4类库房	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	1天3次	1年1次	
	发货平台	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、苯乙烯	1天3次	1年1次	
无组织	危险废弃物暂存间	非甲烷总烃	1天3次	1年1次	
	西区北侧厂界外3m	苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、氨氧化物 非甲烷总烃	1天3次	1年1次	
	西区东侧厂界外3m		1天4次		
	东区东侧厂界外3m		1天3次		
	东区南侧厂界外3m		1天4次		
	东区东南侧厂界外3m		1天3次		
			1天4次		
			1天3次		



噪声	西北侧厂界外 1m, 高 1.3m	泵房、运输车辆	昼夜	1 年 1 次
	西南侧厂界外 1m, 高 1.3m	运输车辆	昼夜	
	南侧厂界外 1m, 高 1.3m	运输车辆	昼夜	
	东南侧厂界外 1m, 高 1.3m	运输车辆	昼夜	
监测质量控制		已建立企业内部监测技术人员、科室负责人、企业负责人的三级审核制度。		
监测结果		要求：企业基础信息和自行监测方案于次年 1 月底前公布，如有调整变化时，于变更后的 5 日内公布最新内容；自行监测结果、手工监测数据和未开展自行监测的原因于每次监测完成后的次日公布；自动监测数据实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每 2 小时均值、废气自动监测设备为每 1 小时均值；每年 1 月底前公布上年度自行监测开展情况年度报告。公开方式为市环境保护局政府网站和本企业互联网站		
公开时限				

三、附件

1、自行监测点位示意图：

